YILDIZSAN

ELK. OTOM. MAK. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

JUUKO

INDUSTRIAL RADIO REMOTE CONTROL

www.yildizsan.com.tr

YILDIZSAN
ELK. OTOM. MAK. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MİSYON

Sektörün ihtiyaçlarına teknolojik, güvenilir, kaliteli ve ekonomik çözümler sunmak.

VİZYON

Yurt içerisinde teknoloji ve teknolojik ürün üretimi gerçekleştirme hedefi ile hareket eden Yıldızsan, orta vadede her yıl, sürdürülebilir %20 büyümeyle hedeflerine ulaşmak, hizmet vermiş olduğu sektörde, güçlü markalar ile lider firma olmaktır.



Yüksek Kaliteyi Düşük Bütçelerle Türkiye Pazarına Sunuyoruz

Otomasyon sistemleri ile başlayan serüvenimiz, 2003 yılında JUUKO Marka Uzaktan Kumanda çözümleriyle taçlanmıştır. Otomasyon panoları projelendirmesine devam eden şirketimiz, dünya çapında kalitesini kanıtlamış ve küresel pazarda önemli paya sahip, yurt içinde ise rüştünü defalarca ispat etmiş JUUKO markasının Türkiye Distribütörü 'dür. Faaliyet alanlarımızda yüksek kaliteyi düşük bütçelerle satışa sunmaktayız.

HAKKIMIZDA

1997 yılında kurulan Yıldızsan, Türkiye sanayi sektörüne, çeyrek asırlık tecrübesiyle Otomasyon ve Uzaktan Kumanda sistemleri alanında ürün ve çözümlerini sunmaktadır. Tüm geçmişi boyunca edindiği tecrübeleri günbegün artırarak, her geçen gün bilgisine uzmanlık katmış ve sektörde liderler koltuğunda yerini almıştır.

Bu süreçte edinmiş olduğu bilgi birikimi ve saha tecrübesini vinç uzaktan kumanda sektörüne taşıyarak vinç ve makine sektörünün ihtiyaçlarına teknolojik ve ekonomik çözümleri ile kısa sürede ön plana çıkmıştır.

Her yıl artan büyüme oranlarıyla Yıldızsan; sektöre, genç, üretken ve dinamik kadrosuyla hizmet vermekte, sahada ki sorunlara ve sorulara %100 doğru bilgiyle müdahale etmekte ve yanıt vermekte, sahada uygulanamaz denilen faaliyetleri geliştirdiği özel yazılımlarla çözüme ulaştırmaktadır.

Yıldızsan bu hızlı gelişimine, aşırı yük kontrol sistemlerinin (overload) satış ve teknik servis hizmetlerini de ekleyerek sektöründe iddialı ve vazgeçilmez bir çözüm ortağı konumuna gelmiştir.

Yıldızsan Elk. Otom. Mak. Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. kurulmuş olduğu tarihten itibaren, hizmet vermiş olduğu sektörün ihtiyaçlarını kaliteden taviz vermeden, teknolojik ve ekonomik olarak karşılamak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. İthalat ve imalat çalışmalarını yaparken; sürdürülebilir kalite düzeyinde, her bakımdan güvenilirliğe, piyasanın ihtiyaçlarına, günün teknolojik olanaklarına ve kullanım kolaylığına uygun faaliyetlerden uzaklaşmamaya önem vermektedir.

Doğru Partner seçimleriyle satış sonrası servis ihtiyacını minimum düzyde tutmakta, tedarik edilen ürünler için ihtiyaç olabilecek yedek parça ve satış sonrası hizmetlere 24 saat içerisinde yanıt verebilmekte, müşterilerin eğitim ihtiyaçlarını da bayileriyle birlikte süratli şekilde karşılamaktadır.

İmalat konusunda da çalışmalarını sürdürerek kendi tasarımları olan “Mekanik Aşırı Yük Sınırlayıcı” ve “Işıklı Siren” çeşitleri ile ürün gamını genişleten firmamız, piyasada ihtiyaç duyulan şarjlı vinç için ithalat çalışmalarıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Yıldızsan sürdürebilir büyümeyisiyle kurumsal gelişimini sürekli hale getirir, yenilikçi, pratik, kaliteli ve güvenli ürünler sunar.

YILDIZSAN
ELK. OTOM. MAK. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TASARIM & SAĞLAMLIK

Yıllarca Süren Konfor

Juuko kumanda gövdesi, acil stop butonu ile bir bütün olarak tasarlanmıştır. PA(%30GF) plastik malzeme ile üretilen gövde ve acil stop butonu birbirinin ayrılmaz parçası olup, güvenlik bariyerleriyle desteklenmektedir. Bu bariyerler butonun her iki yanında bulunan 4mm kalınlığında çelik saplamalardan oluşmaktadır ve darbelere karşı kauçuk kaplamayla desteklenmiştir. Bu da Acil Stop Butonunun, benzersiz şekilde darbelere karşı daha dayanıklı olmasını ve ürünün yaşam süresinin uzatılmasını sağlar.

Juuko kumandalar, butonların altında bulunan, toza karşı dayanıklı kauçuk kapakla birlikte IP65 koruma sınıfında olup suya dayanıklı ve toz geçirmez nitelikte üretilmektedir. -10 / +75°C ortam sıcaklığı aralığında çalışabilen ürünler yaşamın olduğu hemen hemen her yerde ve en zor şartlarda kullanıcılarına olağanüstü dayanıklılık ve konfor sağlamaktadır.

Benzersiz gövde tasarımı, tuşların altında bulunan hareket sınırlayıcılar sayesinde fazla tuş basıncını engelleyerek, basıncın PCB karta uygulanmasını ve kartta oluşabilecek deformasyon ve kırılmaları, riskleriyle birlikte engeller.

Juuko, avuç içine oturan gövde yapısı, palet desenli kaymaz arka yüzeyi, kusursuz ve ergonomik tasarımı sayesinde kullanım kolaylığı sağlarken acil durumlarda müdahaleleri kolaylaştırır. Kullanım esnasında oluşabilecek zorluklara karşı kullanıcısına destek olur.





PROGRAMLANABİLİR ARAYÜZ

Kendi Senaryonuzu Yaratın

Juuko, ihtiyaca özel çalışma fonksiyonlarını **Programlanabilir Yazılım Sistemi** sayesinde gerçekleştirir. Ara yüz ile vinç üzerindeki 6 yönlü hareket, birbirinden bağımsız ya da eş zamanlı olarak programlanabilir. Bu hareketler istenilen tuşlara tek tek ve/veya birlikte atanabilmektedir. Aynı anda 2 çalışma prensibinin de atanması durumunda; programlamalar arasında geçiş yapılabilmekte, hatta kullanım tipi arasındaki geçişler şifrelenerek, kullanım metodu kısıtlanabilmektedir. Bunun haricinde istenilen hareketler için "Korna Rölesinin Aktif Edilmesi", çift hareketli butonlarda "1. Kademeden 2. Kademeye Geçişte Bekleme Süresi Tanımlanabilmesi" gibi daha birçok fonksiyon, Juuko Kumandalarla mümkündür.

Fiziki anahtara ihtiyacınız yok! Juuko, elektronik anahtar özelliği ile sadece yetkili personelin kumandayı kullanmasını sağlar. Programlanan tuş kombinasyonlu parola ile yetkisiz personelin kumandayı kullanımını ve yanlışlıkla etkinleştirilmesini önler.

Otomatik Kapatma Özelliği kullanım sonunda mükemmel bir güvenlik sağlar. Kumanda içerisinde bulunan sensörler sayesinde Juuko, hareketsizliği algılar, hareketsiz geçen süre sonunda otomatik olarak kendini kapatır. Bu süre yetkili kullanıcı tarafından belirlenerek kumandaya tanıtılabilir.

Juuko kumandanın On – Off çalışabilme kabiliyeti bulunmaktadır. Bu özellik çalışma esnasında butona baskı yapma gerekliliğini ortadan kaldırır ve kullanım kolaylığı sağlar. On - Off çalışabilen kumandanın bu fonksiyonu, istenilen tuşlara atanabilir.



YILDIZSAN
ELK. OTOM. MAK. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



PROGRAMLANABİLİR ARAYÜZ

Kendi Senaryonuzu Yaratın

...

Endüstri 4.0'ın gittikçe daha yoğun uygulandığı sanayide, çalışma verimliliği, bakım ve bakım maliyetleri gibi analizlerinin önemi gün geçtikçe değerini arttırmaktadır. Juuko, **Kara Kutu Fonksiyonu** sayesinde (Control Pro yazılım) hem verici hem alıcı ünitenin kullanım verilerine (çalışma süresi, hareketlere ait komut sayısı, start sayısı vb.) ulaşılmasını sağlar. Çalışma verimliliği ve bakım maliyetleri gibi analiz datalarını toplamaya olanak tanır.

Boyut ve ağırlık artık sizin için önemsiz. Juuko, Multi Control özelliği, birden fazla vincin ayrı ayrı ya da senkronize olarak kullanımı mümkün kılar. Çoklu kontrol uygulamalarınızda ve özel projelerinizde çoğu engel Juuko ile ortadan kalkar. Kullanıcılarına çoklu vinç kullanım kolaylığı ve birçok avantaj sağlar.



JUUKO
INDUSTRIAL RADIO REMOTE CONTROL

GÜVENLİK

Daha Akıllı, Daha Tedbirli

Önce Güvenlik!

Juuko hemen hemen diğer tüm özellikleriyle birlikte (Kolay Eşleşme, Haberleşme, Tasarım ve Sağlamlık, Programlanabilir Ara Yüz) güvenlik merkezli çalışma prensipleri sunar. Bunların haricinde doğrudan iş güvenliğine dayalı, alınmış birçok tedbire sahiptir.

Tüm cihazlar AB tarafından belirlenen sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uygun şekilde CE belgesine sahiptir.

Çalışma Mesafesi

Operatörler için iş güvenliği sebebiyle çalışma mesafesinin yakın ya da uzak olması gereken durumlar oluşabilmektedir. Standart çalışma mesafesi 100 metre olan Juuko'nun üstün haberleşme ve arayüz teknolojisiyle bu uzaklık (uygun fiziki koşullarda) 300 metreye kadar arttırılıp, 20 metreye kadar düşürülebilir.

YILDIZSAN
ELK. OTOM. MAK. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

GÜVENLİK

Daha Akıllı Daha Tedbirli

Uyarı Sistemi

Juuko, led ikaz sinyalleriyle; "pil seviyesi", "aktif-pasif" ve "arıza durumu" gibi temel ikazları, basit bir şekilde kumanda üzerinde gösterebilmektedir. Bu temel uyarılar haricinde; "bilgi transferinde işlem durumu", "tekli ya da senkron kaldırmanın seçili olduğu" gibi ileri derece yardımcı fonksiyonlar da ikaz lambalarıyla takip edilebilmektedir.

Zero G

ZERO G Güvenlik fonksiyonu, düşme veya darbe alma durumlarında oluşabilecek kontrolsüz çıkış komutlarını, kumanda üzerindeki sensörlerle devreden çıkartarak kapalı hale getirir. Böylelikle istenmeyen çalışmaların ve olası kazaların önüne geçilir.

HS ve HM Serisi alıcılarda 2 adet, birbirine seri bağlı emniyet rölesi bulunur. Bu röleler birbirini çapraz kontrole alır ve takip eder. Olası komut uyuşmazlıklarında, çalışmayı, saniyenin altında sürelerde durdurur. Bu özelliği ile Juuko, EN ISO 13849-1 Güvenlik Standartlarını eksiksiz şekilde, tümüyle karşılar.



HABERLEŞME

Benzersiz İletişim, Mutlak Eşleşme

Juuko kumandalar 50Ω'luk anten omajı, +10dbm Radyo Frekans Gücü ve 50 ~ 100 milisaniyelik ultra hızlı tepki süreleriyle 433 ile 470 MHz frekans aralığında haberleşir.

Juuko, en yüksek güvenlik seviyesi için alıcı ve verici arasında iki yönlü iletim kurar. Kesintisiz olarak karşılıklı gidip gelen veriler, cihazı, aralıksız olarak en uygun frekansta çalıştırır. Otomatik kanal değiştirme özelliği ile ikincil çalışma frekansına geçerek parazitlenmelere ve bağlantı kopmalarına karşı daima yüksek düzeyde güvenlik ve kesintisiz veri aktarımı sağlanmış olur. Bunları yaparken Juuko, GFSK Modülasyon Yöntemi ve PLL Kontrol Sistemi teknolojilerinden güç alır.



HABERLEŞME

Benzersiz İletişim, Mutlak Eşleşme

Kolay Eşleşme

Juuko sunmuş olduğu üstün teknoloji sayesinde; alıcı ve verici eşleştirme işlemini, hareket butonlarını kullanarak kısa sürede yapabilir. Bu işlemi chip'e gerek duymadan gerçekleştirir. Bu sayede de chipte oluşabilecek arıza benzeri risklerin önüne geçerken, operatör/saat verimliliğini arttırır, personel ve yedek parça maliyetlerini düşürür. Juuko kumandanız kolay tuş kombinasyonu ile senkronizasyona hazır hale gelir. ID destekli İki Yönlü Senkronizasyon Tekniği, tek yönlü senkronizasyonlarda oluşabilecek yanlış eşleşmelerin önüne geçer, iş ve işçi güvenliğine katkıda bulunurken büyük çapta mali zararların oluşmasını engeller.

Benzersiz Doğrulama

Juuko için tek başına iki yönlü doğrulama da yetmez. Juuko haberleşme frekanslarına benzersiz bir ID tanımlar. Recieverdan çıkan tüm komutlar vericiye, vericide de tanımlanan bu ID bilgisiyle gider. Bu sebepten eşleştirilmiş reciever ve el pilotu haberleşmesine başka frekansların karışması **imkansızdır.**

WIRELESS ŞARJ

Eşsiz , Süratli, Güçlü

Piliniz kumandanızdan hiç ayrılmasın diye Eşsiz Wireless Şarj Teknolojisi Juuko'da.

Siz öğle yemeği arasındayken 18 günlük kesintisiz, uygulamada yaklaşık 2 aylık enerjiniz hazır! Wireless Şarj, pilin bitmesiyle karşılaşılan değişim süre kayıplarının önüne geçer. Yaklaşık 1.000 defa şarj-deşarj edilebilir pilleriyle Juuko, operatör/saat verimliliğini arttırırken pil masraflarını düşürür, aynı pillerle 18 ay boyunca çalışması beklenir. Hızlı şarj edebilme özelliğiyle opsiyonel olarak sunulan Juuko - Wireless Şarj sayesinde 10 dakikada yaklaşık 8 saat kesintisiz çalışma sağlar.

Bu özellikle pil değişimlerinden kaynaklanabilecek yıpranmaların önüne geçilirek, IP65 özelliği daha uzun süre kalıcı hale gelir.

ÜRÜNLER

K SERİSİ
M SERİSİ
N SERİSİ
EX PROF
YILDIZSAN
ELK. OTOM. MAK. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KL SERİSİ
JUUKO
SMART
VAYS
LOAD CELL


JUUKO
INDUSTRIAL RADIO REMOTE CONTROL

K200

JUUKO
STATUS
START

193
mm
51 mm
57 mm

305
gr.

K202

JUUKO
STATUS
START

193
mm
51 mm
57 mm

305
gr.

YILDIZSAN
ELK. OTOM. MAK. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

K400

K404


JUUKO
INDUSTRIAL RADIO REMOTE CONTROL

K600

JUUKO
STATUS
START

193
mm
51 mm
57 mm

305
gr.

K606

JUUKO
STATUS
START

193
mm
51 mm
57 mm

305
gr.

YILDIZSAN
ELK. OTOM. MAK. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

K800

K808

JUUKO
INDUSTRIAL RADIO REMOTE CONTROL

K800D

K806D

YILDIZSAN
ELK. OTOM. MAK. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

K1000

K1010



K1000D

K1010D

YILDIZSAN
ELK. OTOM. MAK. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

K1200

K1212

EX PROF

JUUKO
INDUSTRIAL RADIO REMOTE CONTROL

K-808NC-2EQX

K-1212NC-2EQX

YILDIZSAN
ELK. OTOM. MAK. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KR SERİSİ

Dünyada İlk ve Tek

Eşsiz tasarımıyla Jukoo K serisinin, Programlanabilir Ara Yüz, Güvenlik, Sağlamlık ve üstün Haberleşme özelliklerinin yanı sıra KR serisi, beklentileri daha da yukarı taşıyor. KR Serisi, gövdesindeki eşsiz kadran düğmesiyle kanca hareketi üzerindeki operatör kontrolünü daha da arttırıyor. 0 ile 10 volt arasında güç çıkışı sağlayan düğme, hassas taşıma işlerinde kontrol ve güvenliği en üst seviyeye çıkartırken, olabilecek kaza ve zararları en aza indirgiyor.

Öte yandan boşta çalışma ve risksiz taşıma grubu işlerinde maksimum hızın seçilmesine izin veren kumanda ile çalışma hızı arttırılabiliyor. Dolayısıyla KR serisi sayesinde yüksek çalışma verimliliği elde edilirken zamandanda tasarruf ediliyor.

Tüm K serilerinde olduğu gibi KR Serisinde de Wireless Şarj opsiyonel olarak kullanıcılarının hizmetine sunuluyor.



JUUKO

INDUSTRIAL RADIO REMOTE CONTROL

M SERİSİ

Tamamen yeni, kompakt ve güçlü. Yeni M serisi kumandalar üstün güvenlik ve teknolojik özellikleri ile tüm uygulamalarda kullanımınıza sunulmuştur. Kişiye özel tasarlanıp üretilebilme seçeneği ile size en uygun kumandaya sahip olabilirsiniz.

GENEL ÖZELLİKLER

- Birbirinden bağımsız çalışan LED'ler sayesinde kumandanın pil durumunu gösterir.

-Programlanabilir bir elektronik anahtar kodu ve otomatik kapanma opsiyonu ile kumandanın aktivasyonu her an güvence altındadır.

-Radyo frekansı parazitlenmelerinde sistem otomatik olarak başka bir kanala geçiş yapar.

-Eko güç yönetim sistemi ile daha uzun süreli pil kullanımı sağlar.

-Üzerinde bulunan 12 LED sayesinde vericiden gelen röle hareket datalarını alıp gösterebilir.



-Mantar tip acil stop butonu

-Dahili bağlantı noktası sayesine bilgisayara bağlayabilir ve yazılımınızı güncel tutabilirsiniz.

-QI wireless şarj özelliği

-Black Box özelliği sayesinde vinçlerinizin kullanım bilgilerini takip edin.

-Üstün tasarımı sayesinde düşme ve darbelere karşı maksimum güvenlik.

N SERİSİ

Boyut olarak bu kadar küçük olmasına karşın endüstriyel kullanım için uygundur. Çok hafif ve avuç içine sığacak boyuttaki yapısıyla büyük kullanım kolaylığı sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER

- Birbirinden bağımsız çalışan LED'ler sayesinde kumandanın pil durumunu gösterir.

-Programlanabilir bir elektronik anahtar kodu ve otomatik kapanma opsiyonu ile kumandanın aktivasyonu güvence altındadır.

-Radyo frekansı parazitlenmelerinde sistem otomatik olarak başka bir kanala geçiş yapar.

-Eko güç yönetim sistemi ile daha uzun süreli pil kullanımı sağlar.

-Üzerinde bulunan 3 LED sayesinde vericiden gelen röle hareket datalarını alıp gösterebilir.

-Dahili bağlantı noktası sayesine bilgisayara bağlayabilir ve yazılımı güncel tutulabilir.

- Kumanda tuşları kullanılarak basit bir kombinasyonla çok kolay bir şekilde kablosuz cihaz eşleştirilebilir.

23 mm derinliğiyle avuç içine sığar...

KL SERİSİ

Joystick Kumanda Kolları

Müşteri ihtiyaçlarına göre oluşturulabilir Joystick kumanda kolları

KL-QT31

KL-QT32

YILDIZSAN

ELK. OTOM. MAK. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



SMART Vinç Aşırı Yük Kontrol İndikatörü

YLZ-220-R3-E

YLZ-220-R3-E vinçlerde ve halatlı kaldırma makinalarında aşırı yüklenmeyi engellemek için ray montajına uygun olarak imal edilmektedir. Pano içindeki diğer ekipmanlarla bir bütünlük oluşturur. Endüstriyel kontrol cihazlarına kolay bağlantı olanağı sağlar. RS 232 ve RS 485 ile bilgisayar ve harici gösterge paneli ile haberleşme imkanı sağlar.

- Analog dijital çeviricisi ile çok daha hassas ölçüm,
- 6 hane ağırlık göstergesi,
- 1 Kg'ın altındaki ağırlıkları gösterebilme özelliği,
- RS 232 seri haberleşme çıkışı ile bilgisayar ve harici büyük ekrana bağlanabilme imkanı,
- Kara kutu fonksiyonu ile en son kaldırılan 4000 ağırlığı hafızasında tutabilme...



YLZ-12/24-R3

YLZ-12/24-R3 vinçlerde ve halatlı kaldırma makinalarında aşırı yüklenmeyi engellemek için ray montajına uygun olarak imal edilmektedir. Pano içindeki diğer ekipmanlarla bir bütünlük oluşturur. Endüstriyel kontrol cihazlarına kolay bağlantı olanağı sağlar.

- 4 haneli dijital numerik ekran
- Ağırlık hassasiyeti %0,1
- Tüm aşırı yük sistemlerine uygulanabilir
- Analog çıkışlar 0/10V, -10/+10V
- 4 adet röle ile farklı programlar (hafif yük, ağır yük, aşırı yük)

Load Cell

Sanayi, lojistik, madencilik gibi alanlarda en güvenilir ölçümü elde etmek için geliştirilen ürünlerimiz; IP67 ve IP68 koruma sınıfında, yüksek kalitede özel alaşımlı çelikler veya alüminyum malzemelerle üretilmektedir. Ürünler belirli proseslerle korozyona karşı daha da dirençli hale getirilmiştir.



1 Kg'dan
500 Tona Kadar
Her Çeşit Yük Hücresi Modeli

Hareketli Halat Yük Sensörü

YLZ-ELN-YS

YLZ-ELN-YS serisi hareketli halat yük sensörü, kaldırma ve çekme uygulamalarında direkt halatın üzerinden yük değerinin ölçülmesi, aşırı yük kontrolü ve bu yükün sınırlandırılması (overload limiter) amacıyla üretilmiş yüksek performanslı, özel bir Load Cell sistemidir. En önemli avantajı montajı sırasında halatın sökülmesine gerek olmamasıdır! Yapısı gereği halatın sabit bağlantı noktasına değil, direkt halatın üzerine bağlanır. Bundan dolayı da montaj ve demontajı son derece kolaydır. Kullanılabilecek halat çapı 14mm-32mm aralığındadır.



Harici Ekran

GENEL ÖZELLİKLER

-Ani voltaj dalgalanmalarından etkilenmeyen yenilikçi teknolojisi mükemmel bir çözüm sunar. Bu sayede geleneksel metotlardan daha kararlı çalışma sağlar.

-Özel yapım optik filtreli film ile kaplanmış, geniş görüş açısına sahip ultra yüksek parlaklık sağlayan dijital gösterge görünürlüğü arttırır.

-İsteğe bağlı olarak net ya da brüt ağırlık tercihi yapılabilir. Bu da ölçüm esnasında yerel uygulamalara tam uyumluluk sağlar.

-RF modülü ile kablosuz haberleşme 300 metreye kadar arttırılabilir. Böylece ağırlık sonuçları yüksek görünürlüklü ekranla birlikte istenilen mesafeden gözlemlenebilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Ekran Karakter Ölçüleri	6 Led karakter göstergeli ekran
Güç	AC220V ; 50 Hz
Ortam Sıcaklığı	0-40°C
Ortam Nemi	≤85%RH

DİĞER ÜRÜNLER



ÖLÇÜLER (mm)					
ÜRÜN	a	b	c	d	e
YLZ-1	256	100	42	148	34
YLZ-3	542	180	56	410	90
YLZ-5	780	260	58	640	160
YLZ-8	1.000	500	70	920	235

Vinç Aşırı Yük Kontrol Sınırlayıcı

VAYS K

VAYS B

VAYS X



Kaldırma ekipmanının kapasitesine göre VAYS-K, VAYS-B ve VAYS-X olarak 3 çeşittir.

MODEL	**HALAT YÜKÜ** (kg)	**HALAT ÇAPI** (mm)
VAYS-K	250 - 3.000	6-8-10-12
VAYS-B	1.000 - 5.000	14-16-18-20
VAYS-X	5.000 - 10.000	22-24-26-28-30-32

Vays serisi mekanik aşırı yük sınırlayıcıları, halatlı kaldırma ekipmanlarında kapasitesini aşan yüklemelerde oluşabilecek arızalara karşı, koruma amacıyla tasarlanmıştır.

Tavan vinçlerinde ve halatlı yük asansörlerinde yaygın olarak kullanılan mekanik aşırı yük sınırlayıcılar, kullanıcılar için kurulumu en kolay ve en ekonomik sistemdir.

Mekanik aşırı yük sınırlayıcıları, halatın vinç gövdesindeki sabit bağlantı noktasına monte edilmektedir. Halatın yük altında iken gerilmesi esasına göre çalışmaktadır. Vince yükleme yapıldıkça halat gerilir, halat gerilimi ayarlanan değere ulaştığında sınırlayıcı üzerindeki kontak açılır ve ekipmanın kontrol panosuna sinyal gönderir.

Vinç Aşırı Yük Kontrol Sınırlayıcı

YLZ-220-SBK

- 7 ayrı melodi seçeneği
- Değiştirilebilir led modülü
- Polikarbonat lens
- 120dB ses şiddeti
- 2 yıl garanti
- IP65 özelliği. Su, toz, ısı ve UV ışınlarından etkilenmez
- 100-250 V AC
- 50.000 saat led ömürlü
- ABS gövde

JUUKO TA3-W

- Juuko uzaktan kumanda ile wireless haberleşme
- Ayarlanabilir kurulum açısı
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Ayarlanabilir ses şiddeti
- Ayarlanabilir farklı ışık ve ses seçenekleri
- Geniş voltaj aralığı 24-264V AC/DC

Şeyhli Mah. Ankara Cad. Bektaşi Sok. No:2 Kat:3 Pendik İstanbul

0 532 203 20 67 | 0 532 356 71 83

0 216 307 72 72 | 0 216 307 99 66

info@yildizsan.com.tr

0 216 583 00 08

www.yildizsan.com.tr